

รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) โรงพยาบาลท่าชนะ

รายงานผลการประเมินการสั่งใช้ยา Ceftazidime injection ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2567–28 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนผู้ป่วย 106 ราย ผู้ป่วยนอก 13 ราย ผู้ป่วยใน 93 ราย

ใช้ยาดังกล่าว จำนวน 2,377 vials มูลค่า 45,781.02 บาท

ได้รับแบบประเมินการสั่งใช้ยา (DUE form) จำนวน 90 ราย (84.91 %)

ไม่ได้รับแบบประเมินฯ จำนวน 16 ราย

ประเมินความสมบูรณ์ของแบบประเมินการสั่งใช้ยา (DUE form) จำนวน 90 ใบ

- ระบุข้อบ่งใช้ตรงตามที่กำหนดไว้ 79 ใบ (87.77 %)

1. Empiric therapy สำหรับการติดเชื้อ P.aeruginosa และ meliodosis	52 ใบ
2. Specific therapy สำหรับการติดเชื้อ P.aeruginosa และ meliodosis	3 ใบ
3. Sepsis ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม DM/CKD/Cirrhosis/Thalassemia	14 ใบ
4. Infected CAPD	8 ใบ
5. ข้อ 1 และ ข้อ 3	2 ใบ

- ระบุข้อบ่งใช้นอกเหนือที่ระบุไว้ในแบบประเมินฯ 11 ใบ

1. มีประวัติ Multiple drug resistance (MDR)	3 ใบ
2. E.coli UTI with Septicemia U/D HT,DLP,DM,COPD, CKD	4 ใบ
3. แพ้ ceftriazone มีประวัติใช้ Ceftazidime ได้	4 ใบ

ข้อเสนอแนะ

1. นำเข้าประชุม PTC เพื่อพิจารณาเรื่องข้อบ่งใช้ที่เหมาะสมเพิ่มเติม